

Задача 6

Діагноз: Трубна вагітність праворуч, розрив маткової труби. Внутрішньочеревна кровотеча. Геморагічний шок І ст.

Тактика: пункція черевної порожнини через заднє склепіння; лапаротомія (лапароскопія), видалення правої маткової труби.

Задача 7

Діагноз: Перекрут ніжки пухлини лівого яєчника.

Тактика: УЗД органів черевної порожнини; термінова операція – лапаротомія (лапароскопія), видалення лівих додатків.

Задача 8

Діагноз: Апоплексія правого яєчника.

Лікування: лапаротомія (лапароскопія), резекція та ушивання правого яєчника.

Задача 9

Діагноз: Шийкова вагітність. Кровотеча.

Тактика: ургентна операція екстирпація матки без додатків.

Безплідний шлюб. Планування сім'ї

Задача 1

Бар'єрні методи контрацепції та сперміциди.

Задача 2

Добровільна хірургічна стерилізація.

Задача 3

Постінор.

Задача 4

Гормональна контрацепція, природні методи планування.

Задача 5

Презерватив.

Задача 6

ВМС, гормональна контрацепція, добровільна хірургічна стерилізація.

Задача 7

Гінекологічне дослідження, УЗД, аналіз крові загальний. При вираженій анемії видалити ВМС; при відсутності анемії призначити кровозупинні лікарські засоби.

Задача 8

Діагноз: Первинне безпліддя. Підозра на зовнішній ендометріозгеніталій (малі форми).

Обстеження: спермограма чоловіка, мазки на ПСШ, гормональний профіль, метросальпінгографія, лапароскопія.

Лікування: при лапароскопії руйнування вогнищ ендометріозу на очеревині, гормональна терапія протягом 6 місяців аналогами РГ-ЛГ, гестагенами або синтетичними прогестинами, імунокоригуючі, антипростагландини та седативні засоби.

Задача 9

Діагноз: Вторинне безпліддя (трубно-перитонеальний фактор). Хронічний ендометрит, двосторонній аднекситхламідійної етіології.

Тактика: протизапальне лікування подружжю. Надалі вирішити питання про лапароскопію з метою роз'єднання спайок у малому тазі, уточнення стану маткових труб, проведення необхідних лапароскопічних втручань на маткових трубах.

Задача 10

Відповідь: ЕКЗ.

Дитяча гінекологія. Контрацепції у підлітковому віці.

Задача 1

Діагноз: Справжнє передчасне статеводозрівання церебрального генезу. Лікування - терапія первинного захворювання, за відсутності ефекту - прогестагени.

Задача 2

Діагноз: Справжній передчасний статевий розвиток (конституційна форма). Спостереження у гінеколога, ендокринолога та невропатолога. Лікування: психотерапія, вітамінотерапія.

Задача 3

Діагноз: Синдром Майєра-Рокитанського-Кюстнера-Хаузера. Лікування - оперативне (створення штучного піхви).

Задача 4

Діагноз: Вторинний неспецифічний вульвовагініт на тлі цукрового діабету. Лікування основного захворювання, місцеве лікування; загальна гігієна.

Задача 5

Діагноз: Гормонопродукуюча пухлина правого яєчника. Передчасне статеве дозрівання. Лікування – видалення пухлини.

Задача 6

Діагноз: Атретія гімена. Гематокольпос, гематометра. Показаний хрестоподібний розріз суцільної перетинки.

Задача 7

Діагноз: Вульвовагініт.

Не взято аналіз на яйця глистів. Мікроскопія мазка, пофарбованого за Грамом, посів на живильні середовища; кал на яйця глистів, зіскрібок періанальної ділянки на ентеробіоз.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Браян А. М., Оцен Ф., Томсон Е. Клінічне акушерство та гінекологія: підручник Київ: Медицина, 2021. 512 с.
2. Грищенко В. І., Щербина М. О., Венцківський Б.М. та ін. Акушерство і гінекологія: підручник: у 2 т. Том 1 Гінекологія Київ: Медицина, 2020. 376 с.
3. Самойленко В. Б., Рой Г. Г., Мисік В. В. Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї: підручник Київ: Медицина, 2018. 216 с.
4. Степанківська О. В., Щербина М. О. Гінекологія: підручник Київ: Медицина, 2018. 432 с.